

Brønnøy kommune
Rådhuset
8905 BRØNNØYSUND

Vår dato: 30.06.2022

Vår ref.: 202111170-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 2022/2545-4

Saksbehandler: Trine Gjessen,
22959937, trg@nve.no

NVE fremmer innsigelse - offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Vedal masseuttak - Brønnøy kommune

Vi viser til brev fra Brønnøy kommune datert 9.5.2022. Saken gjelder offentlig ettersyn av reguleringsplan for Vedal masseuttak. Formålet med planframlegget er å legge til rette for masseuttak, og omfatter også mellomlagring av masser tilknyttet planlagt drift.

NVE har innsigelse (jf. pbl § 5-4) til planen. Grunnlaget for innsigelsen er at fare for skred ikke er tilstrekkelig vurdert og ivaretatt i planen, jf. pbl. § 28-1 og TEK17 § 7-3. For å løse innsigelsen må faren for kvikkleireskred og skred i bratt terreng vurderes av fagkyndig, og eventuelle tiltak sikres i planen. Innsigelsen er forankret i NVEs veileder 2/2017 «[Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging](#)».

Om NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.).

NVEs merknader og innsigelse

Det foreslåtte planområdet ligger under marin grense i et område der det kan finnes kvikkleire. Det er også fare for snøras innenfor planområdet. I saksframlegget står det at risiko for snøskred og risiko for kvikkleireskred er forutsatt avklart i forbindelse med utarbeidelse av driftsplan. Vi minner om at naturfare skal avklares på siste plannivå og det er kommunens ansvar å sikre at sikkerhetskravene for skred er ivaretatt i planen.



Dette er presisert i KMDs (nå KDD) rundskriv [H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling](#).

Kvikkleire

I ROS-analysen står det om masseras/skred at det finnes mulighet for at kvikkleireskred kan oppstå, og at dette skal vurderes nærmere. Videre står det at reguleringsbestemmelsene stiller krav til geotekniske vurderinger, samt eventuelle tiltak før tiltak i planområdet kan iverksettes. De geotekniske vurderingene skal være en del av plansaken, og kan ikke skyves til etter planprosessen. Se vår [kvikkleireveileder](#) for mer informasjon. NVE fremmer **innsigelse** til planen på dette temaet.

Skred i bratt terreng

I ROS-analysen står det at planområdet ligger innenfor utløpsområde for snøskred. Videre står det at det må utføres kartlegging av fare for snøras ved søknad om driftskonsesjon. Naturfare skal avklares på siste plannivå, og er ikke en del av driftskonsesjonen. Se vår [Veileder for skredfareutredning i bratt terreng](#) for mer informasjon. NVE fremmer **innsigelse** til planen på dette temaet.

Overvann

Masseuttak medfører flere harde flater, og dermed økt avrenning. Overvannshåndtering bør redegjøres nærmere for.

Prosessen videre

Når det blir fremmet innsigelse til planen betyr det at dere ikke kan egengodkjenne planen med rettsvirkning før innsigelsen er løst. Dersom dere har spørsmål til innsigelsen eller til faglige råd i dette brevet, ber vi om at dere tar kontakt.

Dersom dere velger å etterkomme våre innsigelsespunkt må dere endre planen slik som beskrevet ovenfor. Når dere har endret planframlegget, eventuelt på grunnlag av nye utredninger, sendes både plandokument og utredninger til oss. Dette materialet kan dere sende oss som vedlegg til et brev der dere ber oss om å trekke innsigelsen på grunnlag av endringer i planen/nye utredninger. Det er viktig at dere i oversendelsesbrevet beskriver hvilke endringer som er gjort i plandokumentene, og på hvilket grunnlag endringene er gjort.

Dersom dere ikke vil etterkomme vår innsigelse kan dere be om mekling hos Statsforvalteren, jf. pbl § 5-6.

Statsforvalteren har fått myndighet til å samordne statlige innsigelser, og på visse vilkår avskjære disse. I denne saken var vi for sent ute med å oversende innsigelsen til Statsforvalteren for samordning, og vi har derfor avklart med Statsforvalteren at vi sender innsigelsen direkte til kommunen. Statsforvalteren er kjent med innholdet i innsigelsen.

Med hilsen



Øyvind Leirset
Seksjonssjef

Trine Gjessen
Seniorrådgiver

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner.

Mottakere:

Brønnøy kommune

Kopi:

Statsforvalteren i Nordland



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Brønnøy kommune
Rådhuset
8905 BRØNNØYSUND

Dato: 30.06.2022
Vår ref: 21/04986-6
Deres ref: 2022/2545-4

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Vedal masseuttak i Brønnøy kommune

POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 9. mai 2022.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnyttning av mineralske ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse.

Om saken

Brønnøy kommune har vedtatt å sende forslag til reguleringsplan for Vedal masseuttak ut på høring og offentlig ettersyn. Uttaket skal dekke manglende tilgang på lokale masser for bruk i pågående og framtidige bygge- og anleggsprosjekter. En vurdering av behovet for fyllmasser i kommunen iht. områder avsatt til utbygging i kommuneplanens arealdel tilsier at massebehovet er større enn dagens kapasitet i regionen.

Masseuttaket er hovedformålet med planen, og utgjør den største delen av planområdet. Arealet er på ca. 44,3 daa. Andel av formålet som er avsatt til masseuttak (BSM1) er 36,3 daa, og er innenfor arealet som er avsatt til råstoffutvinning (R13) i kommuneplanens arealdel. Formålet som er avsatt til håndtering, bearbeiding og lagring av masser (BSM2) benyttes allerede i dag som uttak for sand og grus, og til lagring av løsmasser, samt areal for manøvrering med anleggskjøretøy.

Planen legger til rette for uttak ned til kote +33, som utgjør et volum på ca. 600 000 faste m³.



Uttalelse fra DMF

DMF ga uttalelse til oppstart av reguleringsplanen, datert 20. juli 2021. Der hadde vi en rekke innspill som gikk på beskrivelse av ressursene, marked, praksis rundt driftskonsesjon, sikring, skjerming og etterbruk.

Faglig råd

Sikring

DMF støtter tiltakshavers vurderinger om at konkrete detaljer til sikringstiltak skal framgå av driftsplanen av uttaket. Det er likevel DMFs planfaglige råd at behovet for sikring av uttaket omtales i planbeskrivelsen, og at det utformes en bestemmelse med et generelt krav om forsvarlig sikring av uttaksområdet. Bestemmelsen kan formuleres på følgende, eller lignende måte: «Uttaket skal til enhver tid være forsvarlig sikret». Det bør også vurderes om det er avsatt tilstrekkelig areal som muliggjør opparbeiding, vedlikehold og tilsyn med sikringstiltak. Se våre driftsplanveiledere¹ for mer informasjon om sikring.

Merknad

Bestemmelser

Bestemmelsen i § 2.6 setter maksimal dybde for uttaket til kote +33. Valg av uttaksdybde er førende for uttakets omfang og vi kan ikke se at valg av bunnkote er nærmere begrunnet i planbeskrivelsen.

Bestemmelser knyttet til fysiske sikringstiltak bør skilles ut til egen paragraf:

- § 2.6 Krav til deponi av masser, siste setning
- § 3.1 Fellesbestemmelser for BSM_1 og BSM_2 – driftsfasen, fjerde ledd, 5. og 6. setning

Bestemmelser for utforming, etterbruk og sikring av uttaket under og etter endt drift bør separeres tydeligere. Bestemmelser knyttet til utforming av uttaket under drift bør holdes til et minimum eller tas ut, da dette er føringer som heller bør avveies i forbindelse med bergtekniske vurderinger ved utarbeidelse av driftsplanen.

§ 3.1 Krav til driftsplan i bestemmelsene bør gjøres om til retningslinjer for å ikke legge unødige føringer for behandlingen av driftskonsesjon etter mineralloven.

Beskrivelse av ressursen

Planbeskrivelsen betegner varierende kvalitet på massene. Det bør estimeres hvor mye masser som regnes å ha dårlig kvalitet.

Det er ikke entydig beskrevet i planen om det skal tas ut ressurser både fra fast fjell og løsmasser. Planområdet ligger i hovedsak i et område der NGUs løsmassekart viser bart fjell. I dette området bør det framgå av planen at det skal drives steinbrudd med uttak av fast fjell. Samtidig ligger det en punktregistrering av en grusforekomst² i området. DMF kan ikke se at det gjøres rede for om det finnes resterende løsmasser som er drivverdige i denne forekomsten i planområdet. Dersom det skal tas ut løsmasser sammen med fjellmassene, bør det redegjøres for, sammen med en

¹ Driftsplanveiledere: <https://www.dirmin.no/driftsplanveiledere>

² Trøskog: https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=82910



vurdering av hvordan uttak av én eller begge ressurstypene eventuelt legger føringer for utforming av uttaks- og deponeringsområdet.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad
seksjonsleder

Henning Sigstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Henning Sigstad

Mottakere:

Brønnøy kommune

Rådhuset

8905 BRØNNØYSUND



Brønnøy kommune
Rådhuset
8905 Brønnøysund

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ole Christian Skogstad,

Uttalelse - Detaljreguleringsplan for Vedal masseuttak - Plan-ID 2021 001 - 78/3 og 78/27 - Brønnøy

Statsforvalteren viser til høring datert 09.05.22 av detaljreguleringsplan for Vedal masseuttak.

Hensikten med planen er å tilrettelegge uttak av ca. 600.000 m³ innenfor et areal på 36,3 daa. Planen legger til rette for uttak ned til kote 33.

Statsforvalteren har med virkning fra 01.01.18 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. Til denne plan foreligger det innen utløpsfristen ingen innsigelse fra de statlige etater vi samordner, og det er derfor ikke noe samordningsbehov. Eventuelle høringsuttalelser fra disse blir sendt direkte til kommunen.

Planfaglige merknader

Landskap

Masseuttaket ligger i et innlandslandskap av typen «Grunne daler i ås- og fjellandskap under skoggrensen med bebygde områder og jordbruksdominans», jf. NiN LA-TI-I-A-4. Virkningene av uttaket på landskapet vil bli forholdsvis store, spesielt mot vest. Det er grunn til å anta at fjernvirkninger spesielt vil gjøre seg gjeldende mot nordvest. Konsekvensene virker å være noe undervurdert i landskapsanalysen.

Støy

Uttak, knusing og transport av steinmassene medfører støyulemper. Drift av masseuttak medfører normalt at grenseverdier med impulslyd legges til grunn (bl.a. med bakgrunn i pigging av blokker), men dette må vurderes ut fra de faktiske driftsforholdene.

Det er ikke utarbeidet støyfaglig rapport med støyberegninger som belyser støymessige konsekvenser og ulemper knyttet til drift av steinbrudd og uttransport av steinmasser. Ut fra tilgjengelige kart ser det ut som om det er 200-300 m til nærmeste bolig eller fritidsbolig. Dette innebærer en viss usikkerhet knyttet til om grenseverdiene for støy kan overholdes. I beregningene skal «verste» driftsdøgn legges til grunn. Det burde derfor vært utarbeidet en støyfaglig utredning,



slik som angitt i T-1442/2021 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». Det er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig å skyve på støyanalysen til utarbeidelsen av driftsplanen etter mineralloven. Plan - og bygningsloven har sterke virkemidler for å regulere forurensningsproblematikk. Det følger av forurensningsloven § 11 fjerde ledd at forurensnings spørsmål skal om mulig søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder

Ole Christian Skogstad
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Brønnøy kommune
Sivert Nielsens gate 24

8905 Brønnøysund

Uttalelse - Melding om vedtak. Forslag til reguleringsplan for Vedal masseuttak - offentlig ettersyn. Brønnøy kommune

Nordland fylkeskommune (NFK) har melding om vedtak - Forslag til reguleringsplan for Vedal masseuttak – på offentlig ettersyn i 8 uker f.om. brevdato 09.05.2022.

NFK har gitt innspill til saken ved oppstart d. 20.08.2021. Ref. 21/17404-3 Journalpost 21/82682.

Hensikten er å legge til rette for etablering av masseuttak, samt areal for mellomlagring, veg for sammenknytning av masseuttaket til eksisterende vegnett, og med tilbakeføring til LNFR etter endt drift. Planlagt driftsperiode er 30 år. Planområdet er på ca. 60 daa og omfatter gbnr 78/3 og 27. Planområdet er avsatt til råstoffutvinning R13 og LNFR i kommuneplanens arealdel (planid: 2013003).

Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir NFK følgende uttalelse.

Merknader

Det vurderes at NFK sine innspill til saken er behandlet og tatt til følge. Planbestemmelsene ivaretar rammeverket for drift av masseuttaket. Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering.

Fylkesveg

Planområdet har adkomst fra en privat veg, via fylkesveg 17, der fartsgrensen er 80 km/t, og årsgjennsnitttrafikk ca. 1700. Krysset fra fylkevegen er vikepliktsskiltet, det er oversiktlig, og med etablert 4 busslommer på begge sider av vegen. Til tross for dette har vegen på denne strekningen en meget streng holdning til etablering av nye avkjørsler, og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler.

Det er bra at planforslaget tar til følge vegfaglig innspill om utvidelse av planområdet slik at krysset fra fylkesvegen, også blir en del av planområdet.

Adresse Postmottak Tlf.: 75650000
Fylkeshuset E-post: post@nfk.no
8048 Bodø

Samfunnsutvikling
Plan, klima og naturressurser
Tim Christian Tomkins-Moseng
Tlf: 75650310

Besøksadresse Prinsensgate 100

Kulturminner

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til er planforslaget med foreslått arealdisponering, ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner.

Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Med vennlig hilsen

Silje Charlotta Wästlund
faggruppeleder plan, klima og naturressurser

Tim Christian Tomkins-Moseng
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Tema	Ansvar	Kontaktinformasjon
Plan	Tim Chr. Tomkins-Moseng	timmos@nfk.no
Fylkesveg	Sesselja Jonsdottir	sesjon@nfk.no
Kulturminner	Trine Johnson	trijoh@nfk.no



Statens vegvesen

BRØNNØY KOMMUNE
Rådhuset

8905 BRØNNØYSUND

Behandlende enhet: Transport og samfunn	Saksbehandler/telefon: Jan-Einar Kalvik / 45727778	Vår referanse: 21/128431-5	Deres referanse: 2022/2545-4	Vår dato: 03.06.2022
--	---	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

Uttalelse – Melding om vedtak – Forslag til reguleringsplan for Vedal masseuttak – offentlig ettersyn– Brønnøy kommune

Vi viser til høring datert 09.05.2022 med forslag til reguleringsplan for Vedal masseuttak i Brønnøy kommune.

Saken gjelder

BYGG Tech AS har fått i oppdrag av forslagstiller Trond Erik Vedal å utarbeide et forslag til privat reguleringsplan for etablering av steinbrudd/masseuttak på Vedal i Brønnøy kommune.

Planen er i hovedsak i samsvar med gjeldende kommuneplan arealdel for Brønnøy som ble vedtatt i 2020, hvor det ble tatt inn et område for råstoffutvinning, R13. Selve planforslaget er utvidet noe ut over området som er avsatt til råstoffutvinning, for bearbeiding, lagring og transport av masser, inklusive avkjørsel fra fv.17 som ble tatt med etter innspill/merknad fra Nordland fylkeskommune ifm. varsel om oppstart planarbeid. Planområdet er ikke tidligere regulert.

Statens vegvesens rolle i planleggingen

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i *Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging*, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, sikkert, og miljøvennlig transportsystem».

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafiksikkerhet, klima og miljøhensyn og helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Dreyfushammarn 31
8012 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.

Statens vegvesens rolle i denne saken er som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Våre merknader til planforslaget

Fylkeskommunen overtok vegeierrollen fra 01.01.2020 for fylkesveg, og vil kunne komme med vegfaglig vurdering av reguleringsplanen.

Vi forutsetter at samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur utformes i samsvar med Statens vegvesens vegnormaler, slik som omtalt i planbestemmelsene. Vi har ingen øvrige merknader til planforslaget.

Transportforvaltning nord 1
Med hilsen

Jan-Åge Karlsen
Seksjonssjef

Jan-Einar Kalvik
Overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Brønnøy Kommune
Rådhuset
8905 Brønnøysund

MELDING OM VEDTAK. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VEDAL MASSEUTTAK

- Vi viser til vedtak om forslag til reguleringsplan for Vedal masseuttak av 09.05.2022 og viser til tidligere innsendte merknad i saken 09.08.2021 og anser at saken ivaretas for Linea av dette innspillet

Med hilsen
Linea AS

Kjersti Lindgren

Kjersti Lindgren
Konsulent

